

ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VALEA DANULUI

PROIECT DE HOTARARE nr.2/ OCTOMBRIE 2019
privind aprobarea realizării investiției "**Relocare și modernizare stație de pompare Rădești**".

CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI, întrunit în ședința extraordinară

Analizând referatul de aprobare nr. 6324/ 08.10.2019 al primarului Comunei Valea Danului, raportul compartimentului de specialitate nr. 6325/ 08.10.2019 și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Valea Danului

Văzând:

adresa nr.15789/08.10.2019 emisă de Consiliul Județean Argeș, înregistrată la Primăria com.Valea Danului sub nr.6334/08.10.2019, prin care a fost aprobată utilizarea sumei de 39 mii lei pentru ob. de investiții "**Relocare și modernizare stație de pompare Rădești**"

- petiția d-lui Adrian Butaru înregistrată la Primăria Valea Danului cu nr. 4338/23.07.2019.

Având în vedere prevederile:

- art.41 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale
- art. 4 alin. (2) din Legea 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
- art.129 alin.(14) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRĂRE :

Art. 1. Se aproba realizarea investiției "**Relocare și modernizare stație de pompare Rădești**".

Art. 2. Se aproba asigurarea finanțării investiției "**Relocare și modernizare stație de pompare Rădești**" din bugetul local.

Art. 3. Primarul comunei VALEA DANULUI, cu sprijinul compartimentelor de specialitate este împuternicit să demareze procedura de achiziție publică a contractului de furnizare și montaj echipamente.

Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Argeș, Secția Contencios Administrativ.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului jud. Argeș, Primarului com. Valea Danului, Compartimentului Achiziții publice – Monitorizarea procedurilor administrative și Compartimentului Financiar - Contabilitate și se aduce la cunoștința locuitorilor com. Valea Danului prin publicare, în format electronic pe site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Danului, în Monitorul Oficial Local.


Adoptată astăzi 2019

INITIATOR
PRIMAR
Vasile **PREDA**





Avizează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI VALEA DANULUI,
jr. Eugenia **TITEI**



ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VALEA DANULUI

REFERAT DE APROBARE

Nr. 6324/08.10.2019

la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției
"Relocare și modernizare stație de pompare apă potabila Rădești"

Având în vedere necesitatea asigurării parametrilor minim garantați pentru utilizatorii din zona Str. Rădești este necesară relocarea și modernizarea stației de pompare Rădești.

Cetățenii au reclamat probleme cu furnizarea apei potabile pe sectorul de rețea situat între DJ 7803 H și stația de pompare Rădești, după cum reiese din petiția d-lui Adrian Butaru înregistrată la primăria Valea Danului cu nr. 4338/23.07.2019.

Stația de pompare Rădești este alcătuită dintr-o singura pompa centrifugală Speroni, cu puterea de 15 kw, având un debit între 9 mc/h și 54 mc/h, este mult supradimensionată, energofagă și depășită tehnologic, se propune relocarea acestei stații în aval, la intersecția dintre DJ 703 H și Str. Rădești și înlocuirea pompei Speroni cu un grup de pompare alcătuit din 2 electropompe având următoarele caracteristici :

- Q grup = 2 x 7 mc/h
- Înălțime de pompare nominal : 82 mCA
- Înălțime maximă de pompare: 105 mCA
- P = 2 x 2,2 Kw/ 380 V/ 50Hz
- Automatizare completă cu convertizor de frecvență și turatie variabilă

Relocarea și reconstrucția căminului se va face în regie proprie, iar pentru furnizarea și montajul grupului de pompe se va apela la o firmă specializată.

Considerând că această investiție este benefică pentru localitatea Valea Danului, supunem spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării obiectivului de investiții **"Relocare și modernizare stație de pompare apă potabila Rădești"**.

Primar,

Vasile Preda



ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VALEA DANULUI

RAPORT DE SPECIALITATE

Nr. 6325/08.10.2019

la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției
"Relocare și modernizare stație de pompare apă potabila Rădești".

Având în vedere situația existentă pe strada Rădești, unde în aval de stația de pompare apă potabilă, cetățenii au probleme cu furnizarea apei potabile (presiune foarte mică, sau chiar deloc), așa cum reiese din petiția d-lui Adrian Butaru înregistrată la primăria Valea Danului cu nr. 4338/23.07.2019


Ținând cont de faptul că stația de pompare Rădești este alcătuită dintr-o singură pompa centrifugală Speroni, cu puterea de 15 kw, cu un debit între 9 mc/h și 54 mc/h, este mult supradimensionată, energofagă și depășită tehnologic, se propune relocarea acestei stații în aval, la intersecția dintre DJ 703 H și Str. Rădești și înlocuirea pompei Speroni cu un grup de pompare alcătuit din 2 electropompe având următoarele caracteristici :

- Q grup = 2 x 7 mc/h
 - Înălțime de pompare nominal : 82 mCA
 - Înălțime maximă de pompare: 105 mCA
 - P = 2 x 2,2 Kw/ 380 V/ 50Hz
 - Automatizare completă cu convertizor de frecvență și turatie variabilă
- Relocarea, construcția căminului se va face în regie proprie, iar pentru furnizarea și montajul grupului de pompe se va apela la o firmă specializată.

Valoarea estimată a acestei achiziții este de 33 000 lei, fără TVA și se va asigura din bugetul local prin sume repartizate de la C.J. Argeș, iar atribuirea contractului de furnizare se va face cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției **"Relocare și modernizare stație de pompare apă potabila Rădești"**, respectă prevederile legislației în vigoare și răspunde cerințelor și intereselor actuale și de perspectivă ale locuitorilor Comunei Valea Danului, propun adoptarea acestuia în forma prezentată de inițiator.

Întocmit,
Consilier achiziții publice
IORGA Nicolae



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VALEA DANULUI

**PROIECT DE HOTARARE nr.3/ OCTOMBRIE 2019
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare DC239
Borobănești în punctele Pleșită, Floricel, Olteanu și intersecție Stoicescu".**

CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI, întrunit în ședința extraordinară

Analizând referatul de aprobare nr. 6326/ 08.10.2019 al primarului Comunei Valea Danului, raportul compartimentului de specialitate nr. 6327/ 08.10.2019 și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Valea Danului

Văzând Procesul Verbal nr 1202670 din 21.05.2019 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrologice periculoase (precipitații abundente) în localitatea Valea Danului în perioada 13.05.2019 - 17.05.2019

Având în vedere prevederile:

- art.41 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale
- art. 14 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- art.129 alin.(14) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 , alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. Se aproba realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare DC239 Borobănești în punctele Pleșită, Floricel, Olteanu și intersecție Stoicescu".

Art. 2. Se aproba efectuarea unei expertize tehnice la obiectivul de investitii de mai sus, având sursa de finanțare bugetul local.

Art.3. Primarul comunei VALEA DANULUI, cu sprijinul compartimentelor de specialitate este împuternicit să demareze procedura de achiziție publică a contractului de servicii de expertiză tehnică.

Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Argeș, Secția Contencios Administrativ.


Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului jud. Argeș , Primarului com. Valea Danului, Compartimentului Achiziții publice - Monitorizarea procedurilor administrative și Compartimentului Financiar - Contabilitate și se aduce la cunoștința locuitorilor com. Valea Danului prin publicare ,în format electronic pe site-ul oficial al Primăriei comunei Valea Danului, în Monitorul Oficial Local .

Adoptată astăzi 2019

**INIȚIATOR
PRIMAR**


Vasile **PREDA**





Avizează pentru legalitate
**SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI VALEA DANULUI,**

jr. Eugenia **ȚITEI**



ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VALEA DANULUI

REFERAT DE APROBARE

Nr. 6326/08.10.2019

la proiectul de hotarare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "**Reabilitare DC239 Borobănești în punctele Pleșiță, Floricel, Olteanu și intersecție Stoicescu**".

Având în vedere situația existentă pe DC 239 Borobănești, zonele Pleșița Olteanu, Floricel, identificate astfel în P.V. nr. 1202670 din 21.05.2019 al C.J.S.U. , unde deși s-au inițiat demersuri pentru obținerea finanțării la C.J. Argeș pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice din perioada 13-17.05.2019 produse în Comuna Valea Danului, aceste demersuri au rămas fără rezultat.

Pentru începerea lucrărilor de consolidare și pentru refacerea infrastructurii la starea inițială în regim de urgență este necesară elaborarea raportului de expertiză tehnică întocmit de către expert tehnic atestat, raport care constituie tema de proiectare pe baza căruia proiectantul dezvoltă soluția tehnică recomandată prin expertiza tehnică.


Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin (1) lit. b din H.G. 907/2016, (D.A.L.I.) se elaborează și se aprobă până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții în primă urgență, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor.

Până la aprobarea documentației de avizare se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric iar decontarea se face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar potrivit art. 14 din H.G. 907/2016.

Considerând că această investiție este benefică pentru localitatea Valea Danului, supunem spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului proiectul de hotarare privind aprobarea efectuării obiectivului de investiții "**Reabilitare DC239 Borobănești în punctele Pleșiță, Floricel, Olteanu și intersecție Stoicescu**".

Primar,

Vasile Preda



ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA VALEA DANULUI

RAPORT DE SPECIALITATE

Nr.6327/08.10.2019

la proiectul de hotarare privind aprobarea efectuării obiectivului de investiții "**Reabilitare DC239 Borobănești în punctele Pleșița, Floricel, Olteanu și intersecție Stoicescu**".

Având în vedere Procesul Verbal nr 1202670 din 21.05.2019 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrologice periculoase (precipitații abundente) în localitatea Valea Danului în perioada 13.05.2019 – 17.05.2019 prin care s-a constatat printre altele, în satul Borobănești zonele Pleșița (40 m), Olteanu (20 m), Floricel (50 m) s-au reactivat alunecările de teren datorită precipitațiilor și configurației terenului.

Pentru începerea lucrărilor de consolidare și pentru refacerea infrastructurii la starea inițială în regim de urgență este necesară elaborarea raportului de expertiză tehnică întocmit de către expert tehnic atestat, raport care constituie tema de proiectare pe baza căruia proiectantul dezvoltă soluția tehnică recomandată prin expertiza tehnică.

Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin (1) lit. b din HG 907/2016, (D.A.L.I.) se elaborează și se aprobă până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții în primă urgență, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor.

Până la aprobarea documentației de avizare se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric, iar decontarea se face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar potrivit art. 14 din HG 907/2016.

Este necesar, așadar în primă fază achiziția serviciilor de expertiză tehnică și elaborarea raportului de expertiză tehnică, valoarea estimată fiind de 5000 lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind bugetul local.

Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției "**Reabilitare DC239 Borobănești în punctele Pleșița, Floricel, Olteanu și intersecție Stoicescu**" respectă prevederile legislației în vigoare și răspunde cerințelor și intereselor actuale și de perspectivă ale locuitorilor Comunei Valea Danului, propun adoptarea acestuia în forma prezentată de inițiator.

Întocmit,
Consilier achiziții publice
IORGA Nicolae

